

Nähanleitung

Quilt-as-you-go

Schlüsselanhänger



.....

COPYRIGHT BY DAS MACH ICH NACHTS GMBH

Das mach ich nachts GmbH
das-mach-ich-nachts.com
erzaehlsmir@das-mach-ich-nachts.com

Harpener Heide 2
44805 Bochum

Quilt-as-you-go

Schlüsselanhänger

Lies Dir bitte die komplette Anleitung vor dem Nähen durch.
Alle Angaben sind in cm und es wird immer fübchenbreit (1 cm)
genäht, außer, es ist anders angegeben.

Fertige Maße: 3 x 12 cm

Beim Quilt-as-you-go (QAYG) bleiben häufig kleine Stoffreste übrig, die sich wunderbar für einen Schlüsselanhänger eignen. In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du sie nähst.

Material für einen Anhänger:

- 1 QAYG-Reststreifen, min. 5cm x 26cm
- 1 Stoffrest für die Innenseite, min. 5cm x 26cm
- 1 Reststreifen oder Band zum Wenden, max. 1cm breit x 35cm
- 1 Schlüsselanhängerrohling, 30mm breit

Zusätzlich benötigst du:

- Passendes Garn
- Ggf. Kontrastgarn zum Absteppen
- Stoffclips/Stecknadeln
- Eine breite Zange und einen Vliesrest zum Zusammendrücken des Rohlings



ANLEITUNG

Teil 1 Zusammennähen der Stoffteile

Zuallererst solltest du sowohl das QAYG-Teil sowie den Stoffrest für die Innenseite einmal gut bügeln. Sofern dein QAYG-Rest noch nicht auf das richtige Maß zugeschnitten ist, machst du dies jetzt.

Schau dir den Rest dazu genau an. Je nach dem, welchen Ausschnitt du nimmst, wirkt dein Schlüsselanhänger später anders. Probiere da ruhig ein wenig herum, ehe du dich entscheidest. Achte jedoch darauf, dass du links und rechts sowie oben und unten jeweils 1cm Nahtzugabe hast.

1.1



Wenn du einen schönen Ausschnitt gefunden und zugeschnitten hast, legst du beide Streifen rechts auf rechts aufeinander. Dabei legst du den schmalen Streifen zum Wenden mittig in das Sandwich, sodass er oben mit eingenäht wird und unten großzügig herauschaut.

Stecke ihn oben, mittig und unten fest, sodass er nicht verrutscht und aus Versehen mit angenäht wird. Jetzt kannst du die langen Seiten stecken oder klammern.


1.2



Beginne deine Naht auf einem Stoffrest, damit der Nahtanfang sauber wird und das Sandwich von Beginn an gut transportiert wird. Alternativ kannst du auch den Ober- und Unterfaden festhalten, damit sich auf der Rückseite kein Fadennest bildet.

Nähe nun die Stoffstreifen an drei Seiten zusammen: die untere Seite, an der das lange Band herauschaut wird, bleibt dabei offen. Genäht wird mit 1cm Nahtzugabe und einer Stichlänge von 2,5. Nahtanfang und -ende werden verriegelt.

1.3a



1.3b



1.3c



Schneide die Nahtzugabe auf 0,5mm zurück und schneide anschließend die Nahtzugabe an den oberen Ecken bis kurz vor die Naht ein. Dadurch lässt sich der Anhänger gleich besser wenden.

1.4



Zum Wenden ziehst du nun vorsichtig an dem eingenähten Band. Durch das festgenähte Vlies musst du am oberen Ende ein wenig nachhelfen, bis sich dieses nach innen stülpt. Dann kannst du den Anhänger ganz einfach wenden.

1.5



Schneide das zugenähte Ende mit dem Band knappkantig ab und bügele den Anhänger sorgfältig. Achte hierbei darauf, dass die Naht genau im Bruch liegt. Die Vlieskante in der Nahtzugabe kann beim Bügeln ein wenig widerspenstig sein. Am besten bügelst du sie von der Innenseite aus mit Dampf und lässt sie unter einem Clapper auskühlen.

1.6a



1.6b



Teil 2 Absteppen und Zusammensetzen

Jetzt kommt der kreative Teil am Schlüsselanhänger: Wenn du magst, kannst du nun ein Kontrastgarn nutzen, um besondere Akzente zu setzen. Ich habe mich für gelbes Farbverlaufsgarn entschieden.

Zuerst steppst du die langen Seiten knappkantig ab, damit der Anhänger seine Form behält und die Vliesnahtzugabe sich nicht mehr aufklappt. Das gelingt am besten mit einem Schmalkantenfuß.

Auch hier beginnst du die Naht auf einem Stoffstück, verlängerst jedoch die Stichlänge auf 3 – 3,5.

Anschließend kannst du entweder weitere gerade Nähte zur Mitte hin nähen oder dich austoben und ein wenig mit dem Garn spielen. Ich habe mich für 3 Nähte entschieden, die kreuz und quer über den Anhänger verlaufen.

2.1




2.2



Wenn du mit deinen Absteppnähten zufrieden bist, legst du die beiden Enden des Anhängers links auf links zusammen, sodass die QAYG-Seite nach außen zeigt.

Schneide alle Fadenreste zurück und begradige ggf. die Kanten im rechten Winkel. Anschließend werden die beiden kurzen Seiten zusammengenäht. Ich mache dies mit einer knappen Naht, die ich gut verriegele. Alternativ kannst du auch einen engen Zickzack-Stich verwenden

2.3



Jetzt wird nur noch der Rohling angebracht. Entscheide dich für die Vorderseite deines Anhängers und lege den Rohling so an, dass die Seite mit der geschlossenen Fläche zu deiner Vorderseite zeigt. Schiebe den Anhänger ganz nach hinten in den Rohling. Lege ein Stück Vlies um den Rohling und drücke ihn vorsichtig mit der Zange zusammen. Ich drücke dabei abwechselnd links, rechts und mittig, sodass der Rohling Stück für Stück gleichmäßig geschlossen wird und keine Kratzer oder Dellen entstehen.

2.4a



2.4b



Und fertig ist dein Schlüsselanhänger!



Wenn Du Fragen zur Anleitung hast, melde
Dich jederzeit per Email
hallo@das-mach-ich-nachts.com

Ich freue mich, wenn Du Dein fertiges Ergebnis als Foto auf Instagram unter dem Hashtag
#dasmachichfürmichBox oder
#dasmachichnachts
uns allen zeigst. Danke dafür!



DAS-MACH-ICH-NACHTS.COM